
PilotScale

DOSSIER DE PRESENTACIÓN
RESPUESTA A LICITACIONES · OCTUBRE DE 2026

Ten un impacto real. Demuéstralo, en todos los niveles de tu empresa.

PilotScale convierte tus análisis de RSC (huella de carbono, doble materialidad, riesgos climáticos) en un pilotaje continuo, responde a los estándares que debes publicar y da a cada audiencia el dato que le concierne.



5
estándares integrados, versiones 2026

1918
datapoints requisito por requisito

18
tipos de widgets de cuadro de mando

4
idiomas: francés, inglés, español, griego

FR
datos alojados en Francia, IA incluida

POR QUÉ PILOTSCALE

La RSC se pilota todo el año, no solo al hacer el informe.

Voluntary Standard, ESRS, cuestionarios EcoVadis, peticiones de clientes e inversores: las solicitudes se multiplican, cada una con su formato. Los datos siguen dispersos entre hojas de cálculo, centros y departamentos. PilotScale los reúne en una sola herramienta, los hace validar y los reutiliza allí donde se piden.

Un dato, una recogida

138 equivalencias enlazan los estándares: un valor validado una vez alimenta el Voluntary Standard, las ESRS, GRI, IFRS y MidCap que lo piden.

Nada cuenta sin validar

Recogida, importaciones, propuestas de la IA o riesgos climáticos: ningún valor entra en un cuadro de mando o un informe sin validación humana trazada.


De la medida a la decisión

Cada objetivo SMART se sigue con sus indicadores; su avance se recalcula solo y el retraso se señala. Las acciones siguen vinculadas a su objetivo.

A cada audiencia, su vista

Dirección, inversores, clientes, equipos: un cuadro de mando por audiencia, compartido por rol o con un enlace externo en solo lectura.

~30 min	14 d	1 enlace	100 %
para componer un primer cuadro de mando	de prueba gratuita, todo incluido, sin tarjeta	por contribuidor, sin crear cuenta	de las propuestas de la IA validadas por una persona



Compromisos y objetivos SMART: el avance se calcula con los indicadores validados.

COBERTURA FUNCIONAL

Todo el ciclo de RSC, en una sola herramienta.

Cuatro espacios siguen el ciclo de trabajo de un departamento de RSC. Cada módulo se activa por rol, con derechos de lectura o escritura y un perímetro de centros. Cada función tiene su página.

1 Pilotar

Cuadros de mando p. 4
18 widgets, a mano o por la IA, compartición interna y enlace externo

Objetivos y acciones p. 5
compromisos, objetivos SMART, acciones, plazos

Proveedores p. 6
panel, FEC, vigilancia, cuestionarios, evaluaciones

2 Medir

Recogida colaborativa p. 7
campañas multicentro, un enlace por contribuidor

Importar datos p. 8
Excel, CSV, PDF leídos por la IA, revisión previa

Carbono y ACV p. 9
emisiones por alcance, estudios de ciclo de vida

3 Analizar

Doble materialidad p. 10
asuntos e IRO por norma ESRS, palancas, puntos ciegos

Riesgos físicos p. 11
exposición, DRIAS, biodiversidad, decisiones

Madurez en RSC p. 12
cuestionario adaptado, puntuación seguida en el tiempo

4 Rendir cuentas

Solicitudes de reporting p. 13
5 estándares o cuestionario recibido, requisito por requisito

Informes de sostenibilidad p. 14
Word, PDF etiquetado, Inline XBRL ESRS

Políticas y pruebas p. 15
modelos, versiones, biblioteca


BASE COMÚN

IA que propone p. 16
Once agentes y el asistente Pousse, alojados en Francia; nada se escribe sin validar.

Organización p. 17
Centros, roles, equipos, consultores.

Confianza p. 18
Seguridad, RGPD, accesibilidad, ecodiseño.

Oferta p. 19
Niveles, prueba gratis, oferta consultores.



Vencimientos: un calendario único para todos los módulos, por urgencia.

Un cuadro de mando por audiencia, no un informe para todos.

Dirección, inversores, clientes, equipos internos: cada vista lleva su audiencia y su utilidad. Las cifras se calculan solo con valores validados, consolidados según el método propio de cada indicador.

1. **Describir la utilidad**
   Nombra la vista, elige su audiencia y describe para qué sirve: es el punto de partida de la composición.
2. **Componer**
   A mano entre 18 tipos de widgets, o con la IA, que solo usa indicadores con valores validados reales (al menos dos periodos para una evolución).
3. **Ajustar sin tocar el dato**
   Un valor mostrado puede sustituirse o comentarse por motivos editoriales, con justificación obligatoria; el widget se marca «ajustado» y el valor validado queda intacto.
4. **Compartir**
   Internamente con toda la organización, un rol o un equipo, en lectura o edición; externamente con un enlace de solo lectura válido un año, renovable y revocable.

Dirección · Inversores · Clientes · Equipos internos · Audiencia a medida

18 tipos de widgets


Indicador clave, diferencia con N-1, curvas, comparativa multicentro, indicadores de aguja, avance de objetivo, objetivo frente a real, radar de madurez, matriz de doble materialidad, progreso de la recogida, cobertura de solicitudes de reporting…

Un enlace externo sin fugas

La página pública solo recibe los datos mostrados: ni detalle interno de los indicadores ni identidad de los contribuidores.

Página de inicio por persona

Cada usuario elige el cuadro de mando que se abre al conectarse.



Cuadro de mando «Comité de dirección» compuesto en PilotScale.

Objetivos SMART cuyo avance se calcula solo.

Los compromisos fijan el rumbo, los objetivos lo cuantifican y las acciones lo hacen avanzar. El avance nunca se introduce a mano: se deriva de los indicadores validados.

1. **Compromiso**
   Una visión a medio o largo plazo con su año objetivo, vinculada si procede a un asunto de doble materialidad.
2. **Objetivo SMART**
   Base, año base, meta en valor o en porcentaje de reducción o aumento, unidad, plazo y centro; medido por uno o varios indicadores.
3. **Avance y retraso calculados**
   El avance mide el camino recorrido entre la base y la meta, con el último valor validado. El objetivo se marca con retraso si el tiempo transcurrido supera el avance en más de 20 puntos.
4. **Plan de acción**
   Tablero por hacer, en curso, hecho; responsable, plazo, centro. Cada acción sirve a un objetivo y declara su contribución: esfuerzo, impacto cifrado o estimación de la IA.

También los hitos


Un objetivo no cifrado (una certificación, un referente nombrado) está hecho o por hacer, y avanza con el esfuerzo de las acciones cerradas.

Todos los vencimientos juntos

Un calendario reúne objetivos, acciones, solicitudes de reporting, campañas, documentos que renovar, enlaces compartidos y gestiones con proveedores, por urgencia.

¿Quién lo usa?

Cada objetivo, acción o indicador muestra las solicitudes de reporting que lo usan.



Plan de acción: cada acción sigue vinculada al objetivo que hace avanzar.

Una vigilancia de proveedores proporcional al riesgo y al gasto.

El panel se crea desde el registro de empresas, una hoja de cálculo o el fichero de asientos contables. PilotScale calcula el nivel de vigilancia de cada proveedor y mide la cobertura de tus gestiones en euros de gasto.

1. **Crear el panel**
   Ficha prerrellenada con SIREN o SIRET, importación de hoja de cálculo o del FEC (asientos contables franceses, hasta 200 MB), sin duplicados.
2. **Calcular la vigilancia**
   Estándar, prioritaria o crítica, cruzando el riesgo de la categoría de compra y el peso del gasto; un proveedor difícil de sustituir sube un nivel.
3. **Preguntar**
   Cuestionarios propios, preguntas ponderadas, envío masivo a los niveles elegidos. El proveedor responde sin cuenta, en su idioma, con un enlace válido 60 días.
4. **Evaluar y trazar**
   Nota sobre 100 por sección, puntos bloqueantes señalados, evaluación validada por una persona y válida 12 meses; registro fechado de cartas, auditorías, planes correctivos y certificaciones.

La cobertura en euros


Parte del gasto cubierta por las gestiones esperadas: carta para todos, cuestionario desde «prioritaria», evaluación o auditoría para «crítica».

Nada caduca en silencio

Gestiones que renovar y pruebas caducadas aparecen en el calendario de vencimientos.

Conviene saber

PilotScale equipa el proceso y su trazabilidad; no criba sanciones ni redacta el plan de vigilancia de la ley francesa de 2017.



Panel de proveedores: nivel de vigilancia, gasto y cobertura de las gestiones.

Un enlace por contribuidor, valores que tú validas.

Los datos de RSC están dispersos entre centros y departamentos. Una campaña los pide a la persona adecuada, sin crearle cuenta, y nada entra en el pilotaje sin tu validación.

1. **Preparar la campaña**
   Periodo, plazo, indicadores por centro; selección por paquetes («todo el Voluntary Standard» en un clic) y asignación en lote a los contribuidores.
2. **Un solo enlace por persona**
   El contribuidor encuentra todas sus preguntas, con la ficha de método, el texto del estándar y el valor del periodo anterior. Enlace seguro, válido hasta el día siguiente al plazo.
3. **Responder en varias veces**
   Envío agrupado, indicadores cualitativos en texto libre, formulario en los cuatro idiomas de la interfaz.
4. **Validar**
   Cada valor recibido espera la validación del referente; un rechazo se motiva. El cierre congela la campaña y desactiva los enlaces.

De un periodo a otro


La campaña se renueva para el periodo siguiente; la diferencia con el último valor validado se muestra, también al contribuidor.

Nacida de una solicitud

Una solicitud de reporting abre o se une a la campaña de su ejercicio; los indicadores ya validados no se vuelven a pedir.

Seguimiento de contribuidores

Quién está solicitado, en cuántas preguntas, cuántas respuestas; recordatorio o nuevo enlace en un clic, cada acto trazado.



Campaña de recogida: un indicador por centro, un valor validado.

MEDIR · IMPORTACIÓN DE DATOS

Tus archivos actuales, sin volver a teclearlos.

Hojas de seguimiento, exportaciones de herramientas, informes PDF: PilotScale lee lo que ya existe. La IA propone la correspondencia, tú la confirmas y el archivo fuente se conserva.

1. **Subir**
   Excel, CSV o texto hasta 25 MB, tipado (p. ej. resultados de carbono) y vinculado a un centro si procede.
2. **Revisar la correspondencia**
   Columnas asociadas a indicadores, periodos, valores y unidades con un índice de confianza; por debajo de 0,80, el usuario decide antes de escribir.
3. **Importar todo o nada**
   Un archivo solo parcialmente utilizable se rechaza entero, con un informe línea a línea; un archivo ya importado se señala.
4. **Leer un PDF**
   Informe de RSC, nota, folleto: la IA propone indicadores (valor, unidad, año), asuntos ESRS, IRO, objetivos y acciones; tú marcas lo que se crea.

Tu matriz actual


Una matriz de materialidad en hoja de cálculo se importa, normaliza y clasifica por norma ESRS.

El FEC, leído tal cual

El fichero de asientos contables alimenta directamente el panel de proveedores y el gasto por proveedor.

Trazabilidad

Archivo bruto conservado, historial de importaciones filtrable; cada valor guarda su fuente.



Importación de una hoja de cálculo: correspondencia propuesta, por confirmar.

Tus emisiones consolidadas, por alcance y en el tiempo.

PilotScale no recalcula tu huella: consolida las emisiones ya calculadas por tu proveedor o tu herramienta, las reparte por alcance del GHG Protocol y las sigue de un periodo a otro.

1. **Importar o introducir**
   Resultados en tCO2e importados de una hoja de cálculo, o partidas introducidas con su alcance y su periodo.
2. **Consolidar**
   Valores validados agrupados por partida, alcance (1, 2, 3) y centro; la consolidación se marca parcial para un usuario limitado a ciertos centros.
3. **Seguir**
   Evolución en el tiempo, reparto por alcance, diferencia con el periodo anterior; las emisiones alimentan objetivos y cuadros de mando.
4. **Archivar las pruebas**
   Archivos de la huella subidos y fechados según el periodo cubierto.

Scope 1 · Scope 2 · Scope 3 · GHG Protocol · ACV

Análisis del ciclo de vida


Estudios por producto o perímetro (unidad funcional, método, fuente, año), impactos por categoría y por fase del ciclo de vida, archivos fuente fechados.

Listo para el reporting

Las emisiones validadas se vinculan a los requisitos climáticos de los estándares como cualquier indicador.

Conviene saber

El cálculo (factores de emisión, modelización ACV) se hace antes, con un proveedor o una herramienta dedicada; PilotScale lo consolida, sigue y publica.



Seguimiento de carbono: emisiones por alcance GHG Protocol y evolución.

Asuntos IRO vinculados a indicadores, no una imagen congelada.

La doble materialidad no es un entregable que se archiva: cada asunto se mide, y cada impacto, riesgo u oportunidad se vincula a los objetivos y acciones que lo tratan.

1. **Identificar los asuntos**
   Por norma ESRS (E1 a G1), con materialidad financiera y de impacto; la IA propone una lista inicial según sector y plantilla, o importas tu matriz.
2. **Detallar los IRO**
   Impactos positivos y negativos, riesgos, oportunidades, horizonte corto, medio o largo; catálogo de referencia y generación por la IA, siempre revisada.
3. **Puntuar**
   Puntuación opcional de 1 a 5: magnitud, alcance, irremediabilidad, probabilidad; gravedad y puntuación calculadas, trasladadas al asunto.
4. **Vincular a palancas**
   Objetivos y acciones vinculados a un IRO con un sentido (reducir o aumentar) y una nota objetivo; los IRO materiales sin palanca se listan.

Puntos ciegos señalados


Un asunto sin indicador se marca «por completar»: no podrá figurar en ningún reporting mientras no se mida.

Riesgos calificados

De transición o físicos, en seis subtipos: regulatorio, mercado, reputación, tecnológico, agudo, crónico.

Matrices exportables

Matriz financiera × impacto con umbrales configurables, matriz de IRO en cuatro cuadrantes, exportación en imagen; IRO en CSV.



Doble materialidad: asuntos por norma ESRS vinculados a sus indicadores.

NOVEDAD · RIESGOS FÍSICOS Y BIODIVERSIDAD

El riesgo climático de cada centro, y la decisión que lo acompaña.

Cada centro se cruza con las fuentes públicas de referencia, se proyecta sobre la trayectoria de calentamiento de referencia francesa para la adaptación (TRACC) y se confronta con las zonas protegidas de su entorno. El resultado alimenta la doble materialidad y tus estándares.

1. **Exposición actual**
   Inundación, arcillas expansivas, movimientos del terreno, cavidades, incendios forestales, tormenta, sismicidad, radón, decretos CatNat del municipio y restricciones de agua vigentes.
2. **Proyecciones climáticas**
   Calor, noches tropicales, sequía y lluvias extremas, según DRIAS en el punto de cuadrícula más cercano (o el municipio), a +2 °C, +2,7 °C y +4 °C.
3. **Biodiversidad y zonas sensibles**
   Natura 2000, ZNIEFF, parques, reservas, especies protegidas del municipio, desde el punto o la huella dibujada del centro.
4. **Vulnerabilidad y matriz**
   Exposición × vulnerabilidad, centro por centro y peligro por peligro; el responsable del centro puede indicar la vulnerabilidad con un enlace, sin cuenta.
5. **Decisión trazada**
   Cada riesgo alto espera su decisión: aceptarlo con justificación o planificar la adaptación en el plan de acción.

Listo para tus estándares

Prerrelleno del Voluntary Standard (B5), las ESRS (E1), GRI 101, MidCap e IFRS S2; propuestas de asuntos para la doble materialidad. Nada cuenta sin validar.


Una fuente caída nunca es «cero»

Si una fuente no responde, el resultado se marca no disponible: PilotScale nunca concluye por defecto que no hay riesgo.

Restitución

Mapa multicentro, ficha PDF del centro con mapa y leyenda, exportaciones CSV e ida y vuelta con el Risk Filter del WWF.

Géorisques · DRIAS · TRACC · API Carto IGN · INPN / OpenObs · Hub'Eau · VigiEau · Risk Filter WWF



Matriz multicentro: nivel de riesgo por centro y peligro, según horizontes de calentamiento.

Un cuestionario de madurez para tu tamaño y tu sector.

La evaluación se construye para la organización: una base común, ítems avanzados para grandes estructuras, ítems sectoriales ponderados. La puntuación se convierte en un indicador seguido como los demás.

1. **Generar**
   Según plantilla y sector (NAF): gobernanza, medio ambiente, social, compras, arraigo local; en grandes organizaciones, CSRD, vigilancia, comité de RSC.
2. **Responder**
   Tres formatos según la pregunta: documento (sí, en curso, no), práctica (sí, parcialmente, no), nivel de 1 «inicial» a 5 «ejemplar».
3. **Medir**
   Puntuación de 1 a 5 por tema y global, en media ponderada.
4. **Comparar en el tiempo**
   Radar que superpone hasta ocho evaluaciones, también como widget de cuadro de mando.

Un punto de partida común


Los temas más débiles se ven de un vistazo, para orientar los compromisos y el plan de acción.

Medido por el consultor

La ganancia de madurez desde el inicio de la misión aparece en el portal del consultor.

Conviene saber

La comparación usa el historial de la organización, no un panel sectorial.



Madurez en RSC: puntuación por tema y evolución.

Cinco estándares al día, requisito por requisito.

Cada requisito cita su texto oficial, se vincula a un dato que ya tienes, y los indicadores que faltan nacen en el catálogo. Las lagunas se señalan antes del plazo, no al publicar.

1. **Partir de un estándar o de un cuestionario recibido**
   Voluntary Standard, ESRS, GRI, IFRS S1/S2 o MidCap, en módulo básico o completo; o el archivo EcoVadis, de inversor o cliente, que la IA divide en requisitos.
2. **Contrastar con la doble materialidad**
   Para ESRS y GRI, las divulgaciones temáticas se premarcan cuando un asunto material lo justifica.
3. **Vincular**
   A un indicador, un objetivo o una acción; siempre confirmado por una persona y reutilizado de una solicitud a otra gracias a 138 equivalencias.
4. **Cubrir las lagunas**
   Los datapoints sin dato entran en el catálogo y pasan a recogida; las lagunas siguen listadas, nunca omitidas.
5. **Exportar**
   Excel y Word por sección: valor, unidad, fuente y método.


Versiones integradas (2026)

Reglamento delegado del 3 de julio de 2026 (Voluntary Standard y ESRS), lista EFRAG del 28 de agosto de 2026, GRI hasta 2025, IFRS de junio de 2023.

Voluntary Standard (sucesor del VSME)	42 / 90
ESRS simplificadas	94 / 359
GRI Standards	175 / 1117
IFRS S1 y S2	72 / 197
MidCap — WeAreEurope V5	42 / 155
Datapoints básico / completo	425 / 1918

El texto bajo cada requisito

Párrafo, requisitos de aplicación, condición de aplicabilidad; datapoints afines de otros estándares, con la nota que explica la diferencia.



Solicitud de reporting: cobertura del estándar, vínculos y lagunas.

Un informe generado con tus datos, nunca inventado.

El informe sigue la estructura del estándar elegido y cada punto se rellena con el indicador vinculado. Lo que falta se marca «Por completar»: nada se rellena con una estimación.

1. **Elegir estándar y perímetro**
   Módulo, año, divulgaciones según la materialidad o tomadas de una solicitud de reporting; el estándar y su versión quedan fijados en el informe.
2. **Generar**
   Valor consolidado del ejercicio o último valor validado fechado; el número de puntos por completar se anuncia en el preámbulo.
3. **Redactar y versionar**
   Editor enriquecido, versión incrementada en cada guardado, mención «borrador» hasta la finalización.
4. **Publicar**
   Word, PDF etiquetado (accesible) con logotipo, o Inline XBRL para las ESRS.

Inline XBRL ESRS

Según la taxonomía de EFRAG del 30 de agosto de 2026 (proyecto en consulta): hechos numéricos con unidades, narrativos, booleanos y enumeraciones; entidad identificada por su SIREN.

Cobertura del etiquetado

Para cada punto sin etiquetar se da el motivo: por completar, número esperado, unidad incoherente, opción no reconocida...

Multilingüe

Informe generado en el idioma del usuario, exportación traducida al vuelo a otro idioma de la interfaz.

Datos validados
Indicadores consolidados del ejercicio, cada uno con su fuente y su método

→

Informe ordenado
Plan del estándar, «Por completar» anunciados, versiones, borrador

→

Word · PDF · XBRL
PDF etiquetado con logotipo, Word editable, Inline XBRL para las ESRS

Voluntary Standard

Básico B1 a B11, completo con C1 a C9

ESRS

ESRS 2 y normas temáticas según la materialidad

GRI · IFRS

Normas universales y temáticas; S1 y S2

MidCap

Capítulo GI o estándar completo

Políticas redactadas y versionadas, pruebas siempre al día.

Las políticas de RSC se redactan en la herramienta a partir de modelos, y cada prueba documental guarda su fecha de validez: se acabó descubrir un certificado caducado el día de la auditoría.

1. **Partir de un modelo**
   Siete modelos: compras responsables, código de conducta, medio ambiente, salud y seguridad, diversidad e inclusión, protección de datos, canal de denuncias.
2. **Generar un borrador**
   Un breve cuestionario produce un borrador a nombre de la empresa; lo que falta (evaluación de riesgos laborales, registro, canal de alerta) se marca «por completar».
3. **Redactar sin conflictos**
   Editor enriquecido, bloqueo nominativo al editar, versión fechada en cada guardado, historial consultable.
4. **Adoptar y difundir**
   Paso de borrador a publicada; exportación Word y PDF con logotipo, versión y fecha.

Biblioteca de pruebas


Archivos o enlaces por tema y carpeta, con fechas de emisión y de validez; indicador verde, ámbar o rojo según el vencimiento.

Aviso antes de caducar

Un correo avisa al depositario 30 días antes del vencimiento (plazo configurable).

Archivos controlados

Tamaño, extensión y firma real del archivo verificados al subirlo.



Editor de políticas: modelo, versiones y adopción.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La IA propone, tú validas.

Once agentes especializados aceleran las tareas largas: leer un PDF, asociar columnas, componer un cuadro de mando, extraer los requisitos de un cuestionario. Ninguno escribe directamente en tus datos: cada propuesta se revisa, se corrige y se confirma.


- **Pousse, el asistente de RSC.** Responde citando sus fuentes (la base metodológica KitScale y los datos de tu organización) y remite a la pantalla útil. No modifica nada.
- **Importación de PDF y hojas de cálculo.** Valores extraídos de un informe, columnas asociadas con índice de confianza; bajo 0,80, decide el usuario.
- **Cuadros de mando compuestos.** Describe la utilidad de la vista; la IA elige los widgets entre los datos realmente disponibles.
- **Cuestionarios recibidos.** Extracción de los requisitos de un archivo EcoVadis, de inversor o cliente y propuesta de vínculo.
- **Madurez y contribuciones.** Cuestionario de madurez adaptado, estimación del impacto de una acción en su objetivo.
- **Traducción de contenidos.** Políticas y textos traducidos a los cuatro idiomas de la interfaz por el mismo modelo local.

Tus datos no salen de nuestra infraestructura

El modelo de lenguaje funciona en Francia, en la infraestructura que explota GreenScale, sin OpenAI, Anthropic ni ningún proveedor de IA externo. Ninguna consulta se registra, ningún dato entrena un modelo, nada se comparte entre organizaciones. Sigue disponible un modo determinista, sin modelo de lenguaje.



Pousse cita sus fuentes y remite a la pantalla útil.



Importación de un PDF: los valores propuestos por la IA esperan tu confirmación.

Cada uno ve lo que le concierne, en sus centros.

Centros, roles, equipos: la organización de la empresa se refleja en la herramienta. Los consultores de RSC tienen un portal propio para seguir a todos sus clientes.

1. **Centros**
   Jerarquía de tres niveles, tipo de centro, SIRET, dirección geocodificada automáticamente, historial de cambios.
2. **Roles y permisos**
   Cinco roles incluidos (administrador, responsable de RSC, consultor, auditor de solo lectura, lectura externa) y roles a medida: 14 módulos × sin acceso, lectura, escritura.
3. **Alcance por centro**
   Un usuario puede limitarse a ciertos centros; las consolidaciones pasan a ser parciales y lo indican.
4. **Equipos**
   Grupos vinculados a la organización o a un centro, utilizables para compartir cuadros de mando.

Portal del consultor


Cartera consolidada de clientes acompañados, impacto medido desde el inicio de la misión (emisiones, madurez), vista anonimizada «Cliente A, B» para presentaciones.

El cliente manda

El acceso del consultor lo concede y revoca el cliente; una cuenta abierta por un consultor pertenece al cliente.

Puesta en marcha rápida

Acogida guiada, búsqueda global (Ctrl/Cmd + K), tema claro u oscuro, cuatro idiomas, centro de ayuda y soporte integrados.



Portal del consultor: cartera consolidada de clientes acompañados.

SEGURIDAD, DATOS, ACCESIBILIDAD

Una herramienta de confianza para datos sensibles.

Los datos de RSC dicen mucho de una empresa. PilotScale está diseñado para aislarlos, trazarlos y devolverlos al cliente en cualquier momento.

Alojamiento y arquitectura

- **Alojamiento en Francia** en OVH SAS, operador francés; datos de negocio sin transferencia fuera de la Unión Europea
- Aislamiento de las organizaciones en la base de datos (**Row Level Security**), verificado bajo carga
- Java 21, Spring Boot, React, PostgreSQL 16, contenedores sin privilegios
- Copias de seguridad cifradas AES-256, rotación de 30 días

Acceso y autenticación

- Doble autenticación **TOTP**, códigos de respaldo, dispositivo de confianza; exigible a toda la organización
- Permisos por rol, módulo (ninguno, lectura, escritura) y centro; denegado por defecto
- Sesiones revocables, bloqueo progresivo de intentos
- TLS 1.2/1.3, HSTS, política de seguridad de contenido estricta

Trazabilidad y calidad del código

- **Registro de auditoría inmutable**: quién cambió qué, antes y después
- Historial campo a campo de cada elemento
- Análisis estático, detección de secretos y auditoría de dependencias en cada cambio; más de 430 pruebas automatizadas
- **Proceso ISO 27001 iniciado** (medidas del anexo A implantadas)

RGPD y reversibilidad

- Tus datos son tuyos: ninguna reventa, ningún perfilado, ningún entrenamiento de modelos
- Exportación en cualquier momento, sin coste: Excel, Word, PDF, CSV, XBRL
- Fin de contrato: 30 días de solo lectura, borrado como máximo a D+90
- Ninguna cookie publicitaria; solo cookies estrictamente necesarias

Accesibilidad

Design system diseñado según el RGAA 4.1 (referencial francés de accesibilidad): teclado, contrastes verificados en tema claro y oscuro, tabla bajo cada gráfico, visualización desde 320 px. Ninguna infracción en la prueba automatizada WCAG 2.1 A/AA de 26 pantallas.

Ecodiseño

Proceso RGESN iniciado: la primera carga de la aplicación pasó de 715 kB a 118 kB (−83 %), y las consultas de un cuadro de mando ya no dependen del volumen de datos.

Multilingüe

Interfaz en francés, inglés, español y griego, elegida por persona, páginas públicas incluidas (recogida, cuestionario de proveedor, cuadro de mando compartido).

OFERTA

Un precio claro, según el tamaño de la empresa.

Todos los módulos se incluyen en cada nivel. Precios sin IVA; se aplica el nivel cuyo coste total, centros adicionales incluidos, sea el más bajo. Compromiso anual: −10 %.

Starter
menos de 50 personas

99 € /mes

89 €/mes en anual

+70 €/centro, 1 incluido

Centro de ayuda y asistente de IA

PME
50 a 249 personas

249 € /mes

224 €/mes en anual

+60 €/centro, 3 incluidos

Soporte por correo en 5 días laborables

ETI naissante
250 a 999 personas

490 € /mes

441 €/mes en anual

+50 €/centro, 8 incluidos

Soporte prioritario en 48 h

ETI
1000 a 4999 personas

780 € /mes

702 €/mes en anual

+35 €/centro, 15 incluidos

Prioritario + arranque por vídeo con un experto en RSC

Grand compte
5000 personas o más · centros según el perímetro · acompañamiento dedicado

Presupuesto

14 días de prueba

Todos los módulos abiertos, sin tarjeta bancaria, sin cargo automático al vencimiento.

Consultores de RSC

29 días de prueba renovables con cada nuevo cliente, portal del consultor con vista de cartera.

Sin permanencia larga

Contrato mensual o anual; baja en todo momento, efectiva al vencimiento.

PilotScale

Hablemos de tu pliego

Una demostración con tus propios centros e indicadores, y la tabla de respuesta detallada requisito por requisito, adjunta a este dossier.

Océane Puech
oceane@greenscale.fr
+33 6 73 54 26 11
pilotscale.fr

GreenScale, SASU con capital de 1000 €, 39 rue de la Gare de Reuilly, 75012 Paris · RCS Paris 844 409 185 · IVA FR11844409185. PilotScale es editado por GreenScale. Tarifas sin IVA vigentes a 4 de octubre de 2026, según las condiciones generales de venta. Capturas de la interfaz en francés, con datos de demostración; la interfaz también está disponible en inglés, español y griego.